

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO bez rozvaděče

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
74	bez rozvaděče	ZGSM-PV5020 – 20W 2600lm	LED	20	5,0	1	není	neurčeno	sadový	bezpatcový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
75	bez rozvaděče	ZGSM-PV5020 – 20W 2600lm	LED	20	5,0	1	není	neurčeno	sadový	bezpatcový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
104	bez rozvaděče	ZGSM-PV5020 – 20W 2600lm	LED	20	4,0	1	není	neurčeno	sadový	bezpatcový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,4
Celkový světelných bodů:		3															
Celkový počet svítidel:		3															

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Drhovle

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
1	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	10,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	3	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
2	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	10,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	3	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
3	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	10,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	3	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
4	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	10,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	3	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
5	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	10,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	3	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
6	Drhovle	49 - neurčeno	LED	35	9,5	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	3	uzemnění	2 - dobrý	účelová	XX - neurčeno	0,0
7	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	2	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,6
8	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,6
9	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,6
10	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	8,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_objektu	neurčeno	2	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,6
11	Drhovle	DLO720A 35W	neurčeno	35	5,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	dřevo	2	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,6
12	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	4,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	dřevo	2	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,6
13	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení AYKY	silniční	paticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
14	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení AYKY	silniční	paticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
15	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	silniční	paticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
16	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	silniční	paticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
17	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
18	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
19	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
20	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
21	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
22	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
23	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9
24	Drhovle	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,9

Celkový světelných bodů:	24
Celkový počet svítidel:	24

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Mlaka

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
25	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
26	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
27	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ST - štěrkové, nezpevněné	3,0
28	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
29	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
30	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
31	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
32	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,6
33	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,6
34	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení AYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,6
35	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
36	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
37	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	5,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
38	Mlaka	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
	Mlaka	DL705A/C	LED		6,5	2	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	14
Celkový počet svítidel:	15

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Chlaponice

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
39	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
40	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
41	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
42	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
43	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
44	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
45	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
46	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
47	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
48	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
49	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
50	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
51	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,4
52	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,4
53	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,4
54	Chlaponice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3

Celkový světelných bodů:	16
Celkový počet svítidel:	16

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Mladotice

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
55	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,3
56	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
57	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
58	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
59	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
60	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
61	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
62	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
63	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,5
64	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,5
65	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,5
66	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	PM - penetrační	2,9
67	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	7,2
68	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
69	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
70	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
71	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
72	Mladotice	DL705A/C	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení CYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6
73	Mladotice	DL705A/C	LED		5,0	1	jednovýložník 0,2m	kabelové vedení CYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,6

Celkový světelných bodů:	19
Celkový počet svítidel:	19

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Dubí Hora

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
76	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
77	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,2
78	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	4,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,2
79	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,2
80	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení CYKY	sadový	paticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,2
81	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení CYKY	sadový	paticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
82	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,8
83	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
84	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,8
85	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,8
86	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,8
87	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,8
88	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
89	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
90	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
91	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
92	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	40	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
93	Dubí Hora	HISTORICA 40W IP65	LED	40	4,0	1	není	kabelové vedení CYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
94	Dubí Hora	HISTORICA 40W IP65	LED	35	4,0	1	není	kabelové vedení CYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
95	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	40	6,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
96	Dubí Hora	HISTORICA 40W IP65	LED	35	4,0	1	není	kabelové vedení CYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
97	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení CYKY	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
98	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
99	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,5	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
100	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
101	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
102	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	7,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
103	Dubí Hora	DLO720A 35W	LED	35	5,5	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	28
Celkový počet svítidel:	28

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Pamětice

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
105	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	3,4
106	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,4
107	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
108	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
109	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_objektu	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
110	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,4
111	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,1
112	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	5,5	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,1
113	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	5,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,1
114	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
115	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
116	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
117	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
118	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
119	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
120	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
121	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
122	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
123	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
124	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení AYKY	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
125	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
126	Pamětice	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	22
Celkový počet svítidel:	22

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Nedílná

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
127	Nedílná	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
128	Nedílná	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	2
Celkový počet svítidel:	2

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Brloh

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
129	Brloh	SÝR 70W 4460570	neurčeno		6,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	4 - havarijní	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
130	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
131	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
132	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	6,0	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení neurčeno	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
133	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,4m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
134	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
135	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
136	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
137	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	5,2
138	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	6,5	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
139	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
140	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
141	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	AB - asfaltobeton	4,2
142	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
143	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
144	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
145	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
146	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
147	Brloh	DLO720A 35W	LED	35	7,0	1	jednovýložník 0,3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	19
Celkový počet svítidel:	19