

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Heřmaň obec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
1	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	9,1	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	5,0
2	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		8,1	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
3	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,2	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,9
4	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,4	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
5	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
6	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,6	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
7	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,0	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	2 - dobrý	státní	XX - neurčeno	0,0
8	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,8	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
9	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,1	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,1
10	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	2	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,1
11	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,6	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,1
12	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,7	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	3 - špatný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,1
13	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,2	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
14	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,1	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,3
15	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,3
16	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,8	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,3
17	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,4	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,3
18	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,7	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,3
19	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,1	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
20	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,7	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	2	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
21	Heřmaň obec	14 - neurčeno	Žárovka		7,7	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
22	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
23	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	2	uzemnění	2 - dobrý	účelová	XX - neurčeno	0,0
24	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
25	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
26	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
27	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
28	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
29	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
30	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
31	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
32	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
33	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
34	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
35	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
36	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
37	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
38	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
39	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
40	Heřmaň obec	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		5,8	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	2	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
41	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,2	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	uzemnění	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Heřmaň obec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
42	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,4	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
43	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,3	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	4,3
44	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,2	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	neurčeno	2 - dobrý	státní	XX - neurčeno	0,0
45	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,6	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	státní	XX - neurčeno	0,0
46	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,7	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,9
47	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,2	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,9
48	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,8	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	neurčeno	2 - dobrý	místní	ZI - živice, neurčeno	3,9
49	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,8	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	státní	XX - neurčeno	0,0
50	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,5	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	uzemnění	2 - dobrý	účelová	XX - neurčeno	0,0
51	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,8	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	neurčeno	2 - dobrý	státní	XX - neurčeno	0,0
52	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,4	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	2 - dobrý	státní	XX - neurčeno	0,0
53	Heřmaň obec	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	8,2	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	neurčeno	3 - špatný	státní	XX - neurčeno	0,0
	Heřmaň obec	SPOT DA 50	halogenová žárovka		7,6	2	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	5,0
	Heřmaň obec	SPOT DA 50	halogenová žárovka		8,0	2	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	3	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
	Heřmaň obec	SPOT DA 50	halogenová žárovka		6,0	2	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	3	neurčeno	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	3,9
Celkový světelných bodů:		53															
Celkový počet svítidel:		56															

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Na Mateři

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
54	Na Mateři	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,9	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
55	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,9	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
56	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,9	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
57	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,9	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
58	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,9	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
59	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
60	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
61	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,9	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
62	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		6,9	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
63	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
64	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
65	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1
66	Na Mateři	Neo-Neon NEOJ2018-000-TJ	LED		7,2	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	ZI - živice, neurčeno	6,1

Celkový světelných bodů:	13
Celkový počet svítidel:	13