

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Podolí I

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
1	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,1	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
2	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,1	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
3	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		9,5	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
4	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		7,4	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
5	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		6,7	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
6	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		8,4	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
7	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		8,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
8	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		9,6	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
9	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		6,6	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
10	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		12,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
11	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		8,1	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
12	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		4,1	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
13	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		4,1	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
14	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		7,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	4 - havarijní	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
15	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,2	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
16	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,4	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
17	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,4	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
18	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,4	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
19	Podolí I	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,4	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
20	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		7,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
21	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		7,3	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
22	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		5,9	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
23	Podolí I	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	4,4	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	kov	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
24	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		6,7	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
25	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		6,9	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
26	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		8,1	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
27	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		8,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
28	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		6,9	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
29	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		8,5	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
30	Podolí I	RAKVIČKA	VTV sodíková		7,8	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
31	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		9,7	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	paticový	kov	1	uzemnění	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
32	Podolí I	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,4	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
33	Podolí I	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		7,1	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
34	Podolí I	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,3	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	34
Celkový počet svítidel:	34

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Rastory

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
35	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,5	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
36	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	7,2	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
37	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,3	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
38	Rastory	RAKVIČKA	VTV sodíková		6,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	dřevo	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
39	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,2	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
40	Rastory	64 - neurčeno	Žárovka		4,1	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
41	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,4	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
42	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,8	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
43	Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,4	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
44	Rastory	BAMBULE 150W 4442315 (...6)	VTV sodíková		5,9	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	10
Celkový počet svítidel:	10

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Horní Rastory

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
45	Horní Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,1	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	dřevo	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
46	Horní Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	6,0	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
47	Horní Rastory	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	5,5	1	jednovýložník 0,1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	2 - dobrý	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
Celkový světelných bodů:		3															
Celkový počet svítidel:		3															

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Podolsko

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
48	Podolsko	LV 236 MODUS 2x36 W	kompaktní zářivka	72	4,7	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	kov	1	uzemnění	3 - špatný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
Celkový světelných bodů:		1															
Celkový počet svítidel:		1															